

Zibber[®]

BOG

VANDAAG

- Wat is BOG?
- BOG vs Woningen
- Werkwijze BOG
- Mogelijke scenario's bij BOG
- BOG Fotografie richtlijnen
- Video en 360
- Scannen

WAT IS BOG?

BOG = Bedrijfs Onroerend Goed



WAT IS BOG? - Welke objecttypes zijn er?

Winkels



Kantoren



Bedrijfshallen



WAT IS BOG? - Welke objecttypes zijn er?

Winkels




- Kledingzaak
- Bakker
- T-Mobile winkel
- Mediamarkt



WAT IS BOG? - Welke objecttypes zijn er?

Kantoren



- Makelaars kantoor
- Zibber HQ
- ING Bank
- Groot belastingkantoor




WAT IS BOG? - Welke objecttypes zijn er?

Bedrijfshallen



- Garagebox
- Opslaghal
- Loods
- Logistiek



WAT IS BOG? - Welke objecttypes zijn er?

Uitzonderingen



- Horeca
- Woning/bedrijfspannd combi's
- Kantoor in Units
- Supermarkten
- Ziekenhuizen

BOG vs. Woningen

BOG panden

Woningen



Kledingwinkel, ING kantoor of bedrijfshal

Rijtjeshuis, appartement of villa

BOG vs. Woningen - *Algemene verschillen*

BOG panden	Vs	Woningen
Werken		Wonen
Gebruikers		Bewoners
Bedrijfsmakelaar (onze opdrachtgever)		Woningmakelaar (onze opdrachtgever)
Verhuur van pand (meestal)		Verkoop van woning
Zakelijke gebruikers		Particulieren
Zakelijk & professioneel		Emotie & persoonlijk
Meerdere medewerkers (van 1 tot tientallen)		Gezin
Opname kan als vervelend worden ervaren. "Ik ben hier aan het werk!"		Betrokken bij de opname. "Moeten de lamellen verder open of is het zo goed?"
Gebruiker heeft geen belang bij goede presentatie. Soms niet opgeruimd.		Bewoner heeft belang bij goede presentatie. Vaak een opgeruimde setting

BOG vs. Woningen - Verschil in werkwijze


BOG panden	Vs	Woningen
Gebruiker (zoals medewerkers) zal minder tot niet bereid zijn tot opruimen.		Bewoner helpt mee met opruimen op verzoek van fotograaf
Fotograaf verzorgt foto-klaar maken van ruimtes.		Finishing touch styling door fotograaf
Selectie van de ruimtes in beeld brengen (USP's) (minder foto's)		Alle ruimtes in beeld brengen.
Meeste mensen weten niet van je komst (uitgezonderd contactpersoon).		Iedereen in de woning is op de hoogte van je komst.
Gezien omvang of situatie kan het onduidelijk zijn wat er in beeld moet worden gebracht		Vaak zeer duidelijk wat er in beeld moet worden gebracht
5 x 360 - belangrijkste ruimtes		360 tour
Video in gedeeltes doen		Video van woning in een run doen

BOG vs. Woningen

Wie zijn er betrokken?

BOG panden	Woningen
 Fotograaf  Huurder  Makelaar  Eigenaar  Medewerkers	 Fotograaf  Makelaar  Bewoners

WERKWIJZE BOG - De filosofie van BOG



Veel **verschillende objecten**. Zelfde fotografie skills



Kwaliteit over kwantiteit. Minder foto's, maar wel opruimen (foto-klaar maken) voor een goede foto. Grote panden: niet elke ruimte.



Communicatie is KEY



Met **vriendelijkheid** kom je het verst.

WERKWIJZE BOG

Hoe ga ik om met de verschillende omvang objecten?

	Size	Oppervlakte	Werkwijze
	S	0-250 m ²	• Vergelijkbaar met woningen. Vrijwel alles in beeld brengen.
	M	250-1000m ²	• Vergelijkbaar met grote woningen. Je bent al kritischer met wat je in beeld brengt en voorkomt dubbele foto's.
	L	1000-3000m ²	• Je focust je op de belangrijkste zaken van het pand. Hetgene wat je in beeld brengt is goed en duidelijk.
	XL	3000+ m ²	• Uitsluitend de focus op de USP's. Gezien de omvang zijn het er wel meer en zal je meer tijd verliezen met lopen van A naar B. Vaak krijg je een rondleiding vooraf.

WERKWIJZE BOG - Communicatie is KEY

- Verwachtingen managen van de klant
- Een troep, probleem of opmerking? Makelaar bellen en in de portal bij - communicatie.
- Flexibel opstellen
- Actief schakelen met makelaar, contactpersoon en Zibber HQ!
- Vriendelijk blijven, dan kom je het verst.



WERKWIJZE BOG - Communicatie is KEY

1	Jezelf voorstellen
2	Uitleggen wat je gaat doen. Welke producten ga je maken?
3	Telefoonnummer van de contactpersoon indien noodzakelijk bij een groot pand bijvoorbeeld.
4	Informeren naar de USP's van het pand. (contactpersoon of ander)
5	Vraag of alle medewerkers op de hoogte zijn van je komst.
6	Bij laserscannen: alle ruimtes toegankelijk?
7	Vraag korte rondleiding door het pand. Styling/opruimen waar nodig.
8	Indien #5 en #6 niet op orde zijn. Vraag contactpersoon vriendelijk om alsnog te verzorgen.
9	Pand binnen nog niet opgeruimd?, begin buiten.
10	Afmelden bij contactpersoon na afronding.

WERKWIJZE BOG - Medewerkers aan het werk?

Hoe zorg je ervoor dat je toch foto's kan gaan maken?

- Contactpersoon benaderen
- Vriendelijk vragen. Nee heb je, Ja kun je krijgen.
- Tip! Wijs mensen op hun privacy



MOGELIJKE SCENARIO'S BIJ BOG

Wat wordt er verwacht van de klant?

- Contactpersoon aanwezig en aanspreekbaar tijdens opname.
- Opgeruimde ruimtes
- Evt. werknemers op de hoogte van de komst fotograaf.

Hoe geven we dit aan bij de klant?

- Checklist bij afspraakbevestiging
- Checklist per mail
- Reminder voor aanvang van de opdracht

MOGELIJKE SCENARIO'S BIJ BOG



De standaard

OF



Uitzonderingen
(Langere jobtime)

MOGELIJKE SCENARIO'S BIJ BOG

Scenario 1. De Standaard: Lekker leeg!




Op locatie	Schakelen met
 Fotograaf	

- Dat is fijn werken! hier hoeft niet veel opgeruimd te worden!

MOGELIJKE SCENARIO'S BIJ BOG

Scenario 2. Drukke! Maar gelukkig hulp



Op locatie	Schakelen met
 Fotograaf	 Contactpersoon
 Medewerkers	
 Contactpersoon	

- Vergadering. Na vriendelijk vragen de ruimte verlaten.
- De contactpersoon had de mensen vooraf op de hoogte gesteld.
- Netjes en foto-ready!

MOGELIJKE SCENARIO'S BIJ BOG

Scenario 3. Uitzondering: Volle bak, zonder hulp



Op locatie	Schakelen met
 Fotograaf	 Makelaar bellen
 Medewerkers	 Zibber HQ - portal

- Medewerker aanwezig en niet op de hoogte. Had geen tijd om spullen op te ruimen, maar gelukkig wel de ruimte verlaten.
- Fotograaf haalt laatste spulletjes weg: 'foto-klaar'. Helm, prullenbak, handdoek.
- 1 Foto vanuit de hoek met spullen.
- 360 of video? Zet de spullen even op de gang.
- Makelaar bellen en Zibber HQ op de hoogte stellen via de portal - communicatie.

MOGELIJKE SCENARIO'S BIJ BOG

Scenario 4. Uitzondering: Geen mogelijkheid



Op locatie	Schakelen met
 Fotograaf	 Makelaar bellen
 Medewerkers	 Zibber HQ - portal

- Medewerkers aan het werk, niet op de hoogte en worden liever niet gestoord.
- Dat is jammer, sla de ruimte over en fotografeer een soortgelijke werkruimte.
- Er is geen contactpersoon aanwezig. Makelaar bellen en Zibber HQ op de hoogte stellen via de portal - communicatie.

MOGELIJKE SCENARIO'S BIJ BOG



Actie: Aanleveren bestanden door fotograaf

Is de opdracht compleet?

☐ Ja ☒ Nee ☐ Annuleren

Aantal bronbestanden

Aantal gewenste resultaatbestanden

Azure Shared Access Signature Uri:

Upload to Folder:

Aantal bronbestanden gevonden
laatst gecheckt op 25-03-2021 14:43

Wacht nog op aantal bronbestanden

Opmerking fotobewerking:

Reden niet compleet


Communicatie Bestanden

Berichten (0)


Oude berichten (0)

A large blue arrow pointing from the right towards the 'Berichten (0)' section of the interface.

MOGELIJKE SCENARIO'S BIJ BOG



RICHTLIJNEN



Hoe werkt de styling bij BOG?

RICHTLIJNEN - Hoe werkt de styling bij BOG?

- **Maak de ruimte 'foto-klaar'.**
- **Kwaliteit over kwantiteit. Minder foto's, maar de foto's die je maakt moeten goed zijn.**
- ***Checklist richting de klant***
- **Jij bent de expert. Duidelijk zijn wat er weg moet**
- **Communicatie is KEY**
Soms leeg, soms een zooi, soms geen hulp. Schakel met makelaar, contactpersoon of Zibber HQ.
Blijf vriendelijk, dan krijg je het meest voor elkaar!

RICHTLIJNEN - Hoe werkt de styling bij BOG?



Netjes! Niets meer aan doen.

RICHTLIJNEN - Hoe werkt de styling bij BOG?



Wat kan hier beter?

Haal de poppen van tafel voor meer overzicht.

RICHTLIJNEN - Hoe werkt de styling bij BOG?



Frontfoto - Wat kan hier nog beter?

Vuilniscontainer om de hoek zetten.

Meer afstand nemen van het pand zodat er meer van de omgeving bij komt.

RICHTLIJNEN - Hoe werkt de styling bij BOG?



Wat kan hier beter?

- Kabels wegwerken
- Prullenbakje weg

RICHTLIJNEN - Hoe werkt de styling bij BOG?



**Zet de lamellen in kantoren
altijd open.**

RICHTLIJNEN - Hoe werkt de styling bij BOG?



**Zet promotieborden en
stellages aan de kant.**



Promotieborden goed aan
de kant gezet.



Bloemen stellages en
promotieborden nog voor de
deur..

RICHTLIJNEN - Hoe werkt de styling bij BOG?



Medewerker heeft niet opgeruimd - Wat zet je opzij?

- Helm
- Prullenbak
- Stoel
- Kabels wegwerken (of fatsoeneren)

RICHTLIJNEN - Hoe werkt de styling bij BOG?



**Netjes! Niets meer aan
doen.**

RICHTLIJNEN - Hoe werkt de styling bij BOG?

Tips voor styling:

- Spullen in 1 ruimte.
- Spullen in 1 hoek (bij alleen foto). Anders op de gang.
- Laat zien dat je expert bent. Maakt niet uit of het klopt, de klant weet vaak toch niet beter.

RICHTLIJNEN

Wat zet ik op de foto?

RICHTLIJNEN

Wat zet ik op de foto?

Winkels



Onderwerp	Beelden	Hoeveelheid
Front	• Straatbeeld • Recht van voren • Van schuin dichterbij • Foto van etalage buiten.	3-4 (4-6 met mast)
Binnen	• Entree (indien aanwezig)	1
	• Etalage overzicht van binnen	1-2
	• Winkel overzicht	3-6 (afhankelijk van formaat)
	• Kassa/Balie	1
	• Keuken	1
	• Kantine	1
	• Opslag ruimte (indien opgeruimd)	1-2 (van 1 kant)
USP's		1-5
Omgeving		2-4

RICHTLIJNEN

Wat zet ik op de foto?

Kantoren



Onderwerp	Beelden	Hoeveelheid
Front foto's	• Straatbeeld • Recht van voren • Van schuin dichtbij	3-4 (4-6 met mast)
Binnen	• Entree (indien aanwezig)	1
	• Balie overzicht	1
	• Belangrijkste kantoor werkruimtes	3-8 (afhankelijk van formaat)
	• Keuken	1
	• Kantine	1
	• Opslagruimte (indien opgeruimd)	1-2 (van 1 kant)
USP's		1-5
Omgeving		2-4

RICHTLIJNEN

Wat zet ik op de foto?

Bedrijfshallen



Onderwerp	Beelden	Hoeveelheid
Front foto's	• Straatbeeld • Recht van voren • Van schuin dichtbij	3-4 (4-6 met mast)
Binnen	• Entree (indien aanwezig)	1
	• Overzicht foto's van hal 1 • Overzicht foto's andere hallen	3-6 (afhankelijk van formaat)
	• Kantine	1
	• Opslagruimte (indien opgeruimd)	1-2 (van 1 kant)
USP's		1-5
Omgeving		2-4

RICHTLIJNEN - Wat zet ik op de foto?


Hoeveel foto's maak ik per opname?

BOG panden	S	M	L	XL
	0-250 m2	250-1000m2	1000-3000m2	3000+ m2
<i>Winkels</i>	15-25	25-35	25-45	25-45
<i>Kantoren</i>	15-25	25-35	25-35	25-45
<i>Bedrijfshallen</i>	15-25	25-35	25-35	25-35

RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG

attention!

RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG



Help, een kantoor met 25 verschillende werkruimtes. Zet ik die er allemaal op?

Nee.

- Selectie van de mooiste kantoorruimtes.
- Richtlijn: 3-8 werkruimtes (afhankelijk van de grootte van het pand).

RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG



Deze hoeft niet

Ezelsbruggetje: *Groot pand? Kies 1 kant!*

Groot pand? Neem de richtlijn: elke ruimte van 1 kant fotograferen, tenzij de andere kant ook bijzonder is.

RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG



Maak geen dubbele foto's.

RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG



Zet geen werkende mensen op de foto bij kantoren.

Vraag of de mensen tijdelijk buiten de ruimte wachten of kies een andere werkruimte om te fotograferen.

Uitzondering: bedrijfshallen

RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG



Zoek de ruimte en neem voldoende afstand bij front/back foto's van grote panden.

GOED:

Voldoende afstand, duidelijk beeld van het pand.

NIET GOED:

Te dichtbij, mast te hoog, onduidelijk beeld

RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG



Let op drukke straten bij etalage foto's van winkels.

GOED:

De etalage staat er duidelijk op.



FOUT:

Vragen of de mensen uit beeld willen gaan.

RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG



Enorme bedrijfshal? flitsen niet nodig!

RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG



*Grote bedrijfshal? Pak de mast!
(als deze aangevraagd is)*

Masthoogte: helft van de hal

Tip: over stellages of objecten heen
kunnen kijken!

Pro tip: Mast niet aangevraagd? erbij
verkoppen! €15

RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG



*Vermijd enorme logo's of
schreeuwend
promotiemateriaal.*

Zijn we nog wakker?



RICHTLIJNEN - Aandachtspunten BOG

Uitzonderingen bij BOG

- Bungalowpark, supermarkt of restaurant.
- Gebruik je kennis en creativiteit!
- Zoek de USP's.

'Combi-panden'

- Kantoor/bedrijfshal
- Winkel/kantoor
- Woning/bedrijfspand

Winkelcentrum

- Zoek de USP's



RICHTLIJNEN - USP's en omgeving

Wat maakt een BOG pand bijzonder?



USP = Unique Selling Point

Wat maakt het pand bijzonder? Wat wil je weten als koper/huurder?



De omgeving

Pop-up kledingstore in de Kalverstraat, een kantoor naast een station, of een grote bedrijfshal gelegen aan een snelweg of haven!

RICHTLIJNEN

USP

RICHTLIJNEN - USP's

Winkels




USP's

- Kassa
- Liften
- Keukentjes
- Kantine
- Tuin of binnenplaats
- Raampartijen

RICHTLIJNEN - USP's

Kantoren



USP's

- Balie
- Entree
- Liften
- Airco's
- Kantines/lunchrooms
- Sportzalen
- Recreatie ruimtes
- Zonnepaneel parken

RICHTLIJNEN - USP's

Bedrijfshallen



USP's

- Kantoortje
- Lunchrooms
- Krachtstroom aansluitingen
- Vrachtwagen laadplaatsen
- Rails in de bedrijfshal
- Liften
- Parkeerplaatsen

RICHTLIJNEN

Omgeving

RICHTLIJNEN - Omgeving

Winkels



Omgeving

- Straat waar de winkel in ligt
- Gezellige straatjes in de buurt
- Pleintjes
- Parkjes
- Eetgelegenheden
- Terrassen

RICHTLIJNEN - Omgeving

Kantoren



Omgeving

- Parkeerplaats
- Pleintjes en parkjes
- Eetgelegenheden
- Stations

RICHTLIJNEN - Omgeving

Bedrijfshallen



Omgeving

- Parkeerplaats
- Pleintjes en parkjes
- Eetgelegenheden
- Stations
- Snelwegen
- Havens

VIDEO EN 360

VIDEO

Hoe maak ik de video in een BOG pand?

In de basis gaat de opname van de video bij BOG hetzelfde in werking als bij woningen.

Basis aandachtspunten video:

- Doe de 'Ninja-walk'. Gebogen knieën, langzame stapjes.
- Camera dicht tegen je lichaam. Betere stabilisatie.
- Heel langzaam draaien. (Panning)
- Maak shots van ongeveer 3 seconden. (buitenshots mogen iets langer)

Voor BOG:

- Zo min mogelijk lopen, liever aparte shots maken! (zet 2 á 3 stappen)
- Alleen belangrijkste ruimtes op beeld. Wees kritisch.
- Richtlijn: 10-18 shots met een max. videolengte van 1.5 minuut.
- Eindshot:
 - Omgeving
 - Geen omgeving?: shot van voorkant van het pand. 2-3 stappen achteruit lopen.

VIDEO

VIDEO BOG				
1. Voorkant	2. Entree	3. Binnen	4. USP	5. Omgeving
<i>1-2 shots</i>	<i>1 shot</i>	<i>2-10 shots</i>	<i>1-3 shots</i>	<i>1-2 shots</i>
Straatbeeld Boven - beneden pand beeld (indien aanwezig) achterkant	Etalage Entree Balie	Winkel/showroom Opslag Mooiste werkruimtes Overzicht bedrijfshal(len)	Kassa, liften, kantines Lunchrooms, sportfaciliteiten, parkeerplaatsen Krachtstroom aansluiting, vrachtwagen laadplaats	Parkjes, pleintjes, gezellige straten Eetgelegenheden, stations Havens, snelwegen

BOG VIDEO VOORBEELD



<https://www.youtube.com/watch?v=LrwT0Qp0dM0>

360

Wat is de werkwijze voor 360 foto's bij BOG?

Woningen: 360 tour
BOG panden: 5x360



360

5 x 360 BOG

<i>Voorkant</i>	<i>Entree</i>	<i>Binnen</i>	<i>USP</i>
<i>1 shot</i>	<i>1 shot</i>	<i>2 shots</i>	<i>1 shot</i>
Voorkant van het pand	Etalage Balie	Winkel/showroom , opslag Overzicht binnenplaats, mooiste werkruimtes Overzicht hal(len), kantoortje	Kassa, liften, kantines, tuinen Lunchrooms, sportfaciliteiten, parkeerplaatsen Krachtstroom aansluiting, vrachtwagen laadplaats

360

Tips voor 360 foto's bij BOG:

- Winkels: Combineer de entree en etalage in 1 shot
- Kantoren: Maak een 360 foto van de mooiste werkruimte.
- Bedrijfshallen: Theta uit tijdens lopen, scheelt batterij.
- Moeilijk verstoppen in bedrijfshal?: Statiefpoten omhoog en onder het statief verstoppen!

Helpcenter


- [Alle helpcenter links BOG](#)

Fotografie:

- [Wat is de werkwijze bij BOG? - Fotografie](#)
- [Hoe werkt de styling bij BOG?](#)
- [Wat is de werkwijze voor 360 foto's bij BOG?](#)
- [Wat zet ik op de foto bij een BOG pand?](#)
- [Hoeveel foto's maak ik per BOG opname?](#)
- [Wat zijn de do's en don'ts bij BOG fotografie?](#)
- [Wat maakt een BOG pand bijzonder? USP's](#)
- [Hoe maak ik omgevingsfoto's bij BOG panden?](#)
- [Hoe maak ik de video in een BOG pand?](#)

Algemeen:

- [Wat is BOG?](#)
- [Wat zijn mogelijke scenario's bij BOG, en hoe ga ik er mee om?](#)
- [Hoe verschilt BOG van woningen?](#)
- [Er zijn mensen aan het werk - what to do?](#)
- [Communicatie is key. Hoe pak ik dit aan?](#)
- [Wat zijn de jobtimes voor BOG?](#)
- [Waar vind ik de presentatie BOG?](#)



Agenda

Werkwijze scannen BOG
Waarop letten?
Technische termen
Wat komt er uit een scan?
Producten
Helpcenter
Vragenronden

Werkwijze scannen BOG

- Bedenk een logische looproute (zo min mogelijk dubbel);
- Lichten aan;
- Zet alle deuren open of op een kier;
- Zorg dat raamkozijnen zichtbaar zijn;
- Scan het object binnen;
- Bijgebouwen in een losse scan.

Let op!

Schat je in dat de scan langer gaat duren dan 15 minuten?

Splits dan je scans met een goede overlap.



Zibber

FIND THE 5 DIFFERENCES


Waarop letten?

- Goede overlap maken bij lange scans; (*langer dan 15 minuten*)
- Technische ruimtes op de foto;
- Ruimte niet toegankelijk? Maak een foto van de deur.



Technische termen

- Glaslijncorrectie
- NEN2580 NORM
- VVO (*verhuurbaar vloeroppervlakte*)




Legenda

- a meten tot het glas op 1,5 m
b meten tot de opgaande scheidingsconstructie
 $a \times b =$ glaslijncorrectie


Figuur 15 — Glaslijncorrectie

Nederlandse norm

NEN 2580
(nl)



Wat komt er uit een scan?




Producten

- Cad plattegronden
- NEN2580 meetrapport
- Multi-tenant plattegronden
- Multi-tenant meetstaat



Producten - Cad plattegronden



Producten - NEN2580 meetrapport

	Totaal	
VVO Kantoorruimte	703,67	M ²
VVO Bedrijfsruimte	46,24	M ²
VVO Verkeersruimte	254,46	M ²
VVO Toilet,- facilitaire,- techniekruimte	361,45	M ²
VVO totaal	1366	M ²

Externe en gebouwgebonden buitenruimte	0,00	M ²
--	------	----------------

	VVO	Kantoorruimte	Bedrijfsruimte	Verkeersruimte	Toilet,- facilitaire,- techniekruimte	Externe en gebouwgebonden buitenruimte
	Verhuurbaar vloeroppervlakte	VVO	VVO	VVO	VVO	
Begane grond	298	137	46,2	94,9	20,1	0,00
Eerste verdieping	466	362	0,00	75,4	28,8	0,00
Tweede verdieping	156	111	0,00	30,0	15,5	0,00
Derde verdieping	134	94,2	0,00	18,4	21,2	0,00
Kelder	312	0,00	0,00	35,7	276	0,00
Totalen	1366 m²	704 m²	46,2 m²	254 m²	361 m²	0,00 m²

Producten - Multi-tenant plattegronden



Producten - Multi-tenant meetstaat

Zibber [®]	UNIT	GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE		TOTAAL
	1	2	3	1+2+3
	Verhuurbaar vloeroppervlakte (V.V.O.) per unit	Aandeel in V.V.O. gemeenschappelijke ruimte op bouwlaagniveau	Aandeel in V.V.O. gemeenschappelijke ruimte op gebouwniveau	Totale V.V.O. per unit inclusief totale aandeel gemeenschappelijke ruimte
Bouwlaag 0	273 m²			
Huurder 1	184 m²	13,5 m²	8,02 m²	206 m²
Huurder 2	19,9 m²	1,46 m²	0,87 m²	22,2 m²
Huurder 3	11,6 m²	0,85 m²	0,50 m²	12,9 m²
Huurder 4	31,1 m²	2,28 m²	1,35 m²	34,7 m²
Huurder 5	26,4 m²	1,93 m²	1,15 m²	29,5 m²
Huurder 6	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
Bouwlaag 1	200 m²			
Huurder 1	55,9 m²	0,00 m²	2,27 m²	58,2 m²
Huurder 2	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
Huurder 3	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
Huurder 4	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
Huurder 5	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
Huurder 6	144 m²	0,00 m²	5,84 m²	150 m²

HURDER	TOTAAL VVO
Huurder 1	264 m²
Huurder 2	22,2 m²
Huurder 3	12,9 m²
Huurder 4	34,7 m²
Huurder 5	29,5 m²
Huurder 6	150 m²

Helpcenter

- <https://info.zibber.eu/nl/faq/introduceer-bij-bog-klanten>
- <https://info.zibber.eu/nl/faq/werkwijze-scannen-bog>
- <https://info.zibber.eu/nl/faq/ruimte-niet-kan-of-mag-scannen>
- <https://info.zibber.eu/nl/faq/hoe-maak-je-een-goede-overlap-in-een-scan>
- <https://info.zibber.eu/nl/faq/producten-plattegronden-bog>
- <https://info.zibber.eu/nl/faq/technische-termen-vragen-bog>



Zibber[®]

Vragen?